

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Takstblad - priser gældende fra 1. januar 2020

	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fastafgift pr. GJ, årsforbrug:	kr. 78,64	kr. 98,30
Fastafgift pr. MWh, årsforbrug:	kr. 283,10	kr. 353,88

Beregnet som normalforbrug med reduktion afhængig af normalforbruget

Forbrug	Forbrug	
0 - 150 GJ	0 - 42 MWh	0-2 %
150 - 750 GJ	42 - 208 MWh	2-4 %
750 - 1.500 GJ	208 - 417 MWh	4-9 %
1.500 - 10.000 GJ	417 - 2.778 MWh	9-12 %
10.000 - 50.000 GJ	2.778 - 13.889 MWh	12-20 %
50.000 - GJ	13.889 - MWh	20-22 %

Abonnementsafgift: (pr. år, med baggrund i normalårsforbrug)

Forbrug	Forbrug	Ekskl. moms	Inkl. moms
0 - 150 GJ/år	0 - 42 MWh/år	kr. 480,00	kr. 600,00
150 - 1.500 GJ/år	42 - 417 MWh/år	kr. 1.200,00	kr. 1.500,00
1.500 - 10.000 GJ/år	417 - 2.778 MWh/år	kr. 1.600,00	kr. 2.000,00
10.000 - 50.000 GJ/år	2.778 - 13.889 MWh/år	kr. 4.000,00	kr. 5.000,00
50.000 - GJ/år	13.889 - MWh/år	kr. 8.000,00	kr. 10.000,00

Variabel afgift (efter måler)

	Ekskl. moms	Inkl. moms
GJ	kr. 82,02	kr. 102,53
MWh	kr. 295,27	kr. 369,09

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Andre gebyrer	Ekskl. moms	Inkl. moms
Rykkerskrivelse pr. gang (momsfri)		kr. 100,00
Inkassomeddelelse (momsfri)		kr. 100,00
Lukkebesøg (momsfri)		kr. 100,00
Genåbning inden for normal åbningstid	kr. 375,00	kr. 468,75
Betalingsordning pr. gang (momsfri)		kr. 100,00
Fogedforretning, udkørende	kr. 330,00	kr. 412,50
Aflæsningsbesøg	kr. 270,00	kr. 337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning	kr. 65,00	kr. 81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg	kr. 270,00	kr. 337,50
Nedtagning af måler	kr. 600,00	kr. 750,00
Genetablering af måler	kr. 600,00	kr. 750,00
Ekstraordinær måler aflæsning med regning	kr. 200,00	kr. 250,00
Udskrift af regningskopi	kr. 335,00	kr. 418,75
Udbringning af måler	kr. 165,00	kr. 206,25
Forgæves besøg ved måler / batteri skift	kr. 300,00	kr. 375,00
Målerundersøgelse på stedet	kr. 165,00	kr. 206,25
Renter	Følger Nationalbankens udlånsrente + 8 %	
Fogedforretning, udkørsel plus evt. omkostninger til foged og låsesmed	Efter faktiske omkostninger	
Ved nærliggende risiko for tab kan kræves sikkerhedsstillelse.		
Dette sker efter individuel vurdering og sikkerhedsstillelsen kan maksimalt udgøre 5 måneders forbrug.		